

Cremonese "Ellisse"



Cremonese in presso fuso di alluminio. Gli ingranaggi in zama, scorrono all'interno di una guida di resina acetalica, nella quale è stata inoltre ricavata la sede per lo scatto di posizionamento, sia in apertura che in chiusura. La reversibilità e la possibilità di utilizzare ben quattro interassi (84.5 - 93 - 98 - 104) per il fissaggio al profilo fanno di "ELLISSE", una cremonese universale.

DOTAZIONI

2 viti TCEI 5MAx10 inox

1 contropiastra di fissaggio in acciaio inox



"Ellisse" Cremona bolt

Die-cast aluminum cremona bolt. The Zamak gears slide inside an acetyl resin guide, which also has slots for securing in the opening and closing positions. The "ELLISSE" cremona bolt is universal, can be reversed and has four possible center-to-center distances (84.5 - 93 - 98 - 104) for securing to the profile.


SUPPLIED PARTS

2 stainless steel TCEI 5MAx10 Allen screws
1 stainless steel securing counterplate

art. 04400.00.00



- 20 pezzi / 20 units
- 5 pezzi finiture cromate / 5 pieces bright treated finishing



Cremonese "Ellisse Key"



E' la versione con cilindro di sicurezza (unica cifratura) inserito nello stesso manico del modello standard " ELLISSE ". Non esiste nessuna differenza estetica tra le due versioni.



DOTAZIONI

- 2 viti TCEI 5MAx10 inox
- 1 contropiastre di fissaggio in acciaio inox

"Ellisse" Cremona bolt with cylinder lock

This version has a cylinder lock (with own key) for the same handle as in the standard model, otherwise it is the same as the standard " ELLISSE " model.


SUPPLIED PARTS

- 2 stainless steel TCEI 5MAx10 Allen screws
- 1 stainless steel securing counterplate

art. 04410.00.00



- 20 pezzi / 20 units
- 5 pezzi finiture cromate / 5 pieces bright treated finishing



Cremonese "Ellisse Strip"

E' la versione che, per motivi di sicurezza, permette l'asportazione del manico (non compreso) dalla cassa, conservando tutte le caratteristiche del modello standard "ELLISSE".



LAVAAL
international

DOTAZIONI

2 viti TCEI 5MAx10 inox
1 contropiastre di fissaggio in acciaio inox

"Ellisse Strip" Cremona bolt

In this version, as added security feature, the handle (not included) can be removed from the frame, otherwise it is the same as the standard "ELLISSE" model.


SUPPLIED PARTS

2 stainless steel TCEI 5MAx10 Allen screws
1 stainless steel securing counterplate

art. 04420.00.00



- 10 pezzi / 10 units
- 5 pezzi finiture cromate / 5 pieces bright treated finishing



119

Manico per cremonesi



Manico da utilizzare per l'apertura della cremonese articolo 04420.00.00




Catch for bottom-hung window

Handle to be used to open cremone bolt,
article 04420.00.00

art. 04430.00.00



- 20 pezzi / 20 units
- 5 pezzi finiture cromate / 5 pieces bright treated finishing



Cremonese "Luna"

Manico in alluminio presso fuso e cassa in zama. Gli ingranaggi in zama, scorrono all'interno di una guida di resina acetalica, nella quale è stata inoltre ricavata la sede per lo scatto di posizionamento, sia in apertura che in chiusura. La reversibilità e la possibilità di utilizzare ben quattro interassi (84.5 – 93 – 98 – 104) per il fissaggio al profilo fanno di "LUNA", una

universale. L'articolo 08040.00.86 è ad unica pinna per essere utilizzata nei kit antaribalta.

DOTAZIONI

2 viti TCEI 5MAX10

1 contropiastre di fissaggio in acciaio inox



LAVAAL
international

"Luna" Cremone bolt

Die-cast aluminum cremone bolt. The Zamak gear slides inside an acetyl resin guide, which also has slots for securing in the opening and closing positions.

The "LUNA", cremone bolt is universal, can be reversed and has four possible center-to-center distances (84.5 – 93 – 98 – 104) for securing to the profile.

Article 08040.00.00 has an only clutch to be used in the tild-and-turn window kit.

SUPPLIED PARTS



2 TCEI 5MAX10 Allen screws

1 stainless steel securing counterplates

art. 08000.00.86



- 20 pezzi / 20 units
- 5 pezzi finitura cromate / 5 pieces bright treated finishing



Cremonese "Luna Key"

È la versione con cilindro di sicurezza (unica cifratura) inserito nello stesso manico del modello standard "LUNA". Non esiste nessuna differenza estetica tra le due versioni. L'articolo 08050.00.86 è ad unica pinna per essere utilizzata nei kit antaribalza.

DOTAZIONI

2 viti TCEI 5Mx10

1 contropiastra di fissaggio in acciaio inox



LAVAAL
international

"Luna Key" cremone bolt

This version has a cylinder lock (with own key) for the same handle as in the standard model, otherwise it is the same as the standard "LUNA" model.

Article 08050.00.86 has an only clutch to be used in the tilt-and-turn window kit.

SUPPLIED PARTS



2 TCEI 5Mx10 Allen screws

1 stainless steel securing counterplates

art. 08010.00.86



- 20 pezzi / 20 units
- 5 pezzi finiture cromate / 5 pieces bright treated finishing



Cremonese "Luna Strip"

È la versione che, per motivi di sicurezza, permette l'asportazione del manico (non compreso) dalla cassa, conservando tutte le caratteristiche del modello standard "LUNA". L'articolo 08060.00.86 è ad unica pinna per essere utilizzata nei kit antaribalza.



LAVAAL
international

DOTAZIONI

2 viti TCEI 5M^Ax10

1 contropiastra di fissaggio in acciaio inox

"Luna Strip" cremona bolt

In this version, as added security feature, the handle (not included) can be removed from the frame, otherwise it is the same as the standard "LUNA" model. Article 08060.00.86 has an only clutch to be used in the tilt-and-turn window kits.

SUPPLIED PARTS




2 TCEI 5M^Ax10 Allen screws

1 stainless steel securing counterplates

art. 08020.00.86



- 10 pezzi / 10 units
- 5 pezzi finiture cromate / 5 pieces bright treated finishing



Manico per cremonesi "Luna"

Manico da utilizzare per l'apertura delle cremonesi "LUNA" strip articoli 08020.00.86, 08060.00.86, 08120.00.00 e 08150.00.00. Completamente in alluminio presso fuso il manico, mentre il quadretto è realizzato in nylon caricato al 30% con fibre minerali.



LAVAAL
international

"Luna Strip" cremone bolt

Pull handle used to open "LUNA" strip cremone bolts, articles 08020.00.86, 08060.00.86, 08120.00.00 and 08150.00.00. The handle is completely made of die-cast aluminum, while the plate is nylon with 30% mineral fibers.

art. **08030.00.00**



- 20 pezzi / 20 units
- 5 pezzi finiture cromate / 5 pieces bright treated finishing

